

## Datenblatt **VIRESCO® Sator**

Völlig biologisch abbaubares natürliches Biotextil aus grünen Zellulosefasern, vorgesät mit hochwertigen Samen von krautigen Arten, gemäß den Projektangaben und denen der Betriebsleitung, einschließlich körniger Düngemittel für neue Siedlungen und Bodenverbesserer, ohne die Hilfe von Klebstoffen. Netze, Fasern oder Kunststofffolien, zum Grasens und Begrünen auch von Steilhängen und Ufern und zur Kontrolle der Erosion durch Regen und abfließendes Bodenwasser auch an steilen Hängen.

<b>GEWICHT</b> (Verfahren UNI EN ISO 9864)	240 g/m <sup>2</sup>
<b>VERFÜGBARE ROLLENDIMENSIONEN</b> (Verfahren UNI EN ISO 10320)	<u>50 m<sup>2</sup></u> (Breite 73/110 cm Länge 68,5/45,5 m)
	<u>100 m<sup>2</sup></u> (Breite 110 cm Länge 91 m)
	<u>150 m<sup>2</sup></u> (Breite 220 cm Länge 68,2 m)
<b>ROLLENBREITE</b> (Verfahren UNI EN ISO 10320)	73/110/220 cm
<b>FARBE</b>	grün (mögliche leichte Farbabweichungen)
<b>ZUSAMMENSETZUNG</b>	Zellulosefasern, Samen
<b>DICKE</b> (Verfahren UNI EN ISO 9863)	3 mm
<b>DICKE je 20 kPa</b> (Verfahren UNI EN ISO 9863)	1 mm
<b>REISSFESTIGKEIT Längsrichtung</b> (Verfahren UNI EN ISO 10319)	0,98 kN/m
<b>REISSFESTIGKEIT Querrichtung</b> (Verfahren UNI EN ISO 10319)	0,60 kN/m
<b>BRUCHDEHNUNG Längsrichtung</b> (Verfahren UNI EN ISO 10319)	43%
<b>BRUCHDEHNUNG Querrichtung</b> (Verfahren UNI EN ISO 10319)	125%
<b>ZUSÄTZLICHE MATERIALIEN</b>	Granulatdünger, Bodenverbesserer
<b>VERPACKUNG</b>	reißfestes Nylon

Alle Angaben über die Ausmaße und über das Gewicht können Schwankungen von 7-8% ± enthalten  
**Biologischer Abbau in 4-5 Monaten je nach Umgebungsbedingungen**



## ANGABEN ZUR AUFBEWAHRUNG

Die **VIRESCO** Rollen sorgfältig behandeln um die Verpackung nicht zu schaden. An einem trockenen Platz weit von einflammbaren Materialien und Hitze lagern. Vor Sonneneinstrahlung schützen. In seiner originalen Nylon-Verpackung im Trockenen aufbewahrt, ist **VIRESCO** länger als zwei Jahre haltbar.

## ANLEITUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG

Die eventuell bestehenden Steinen, sowie Gras oder Vegetation komplett beseitigen, die oberen 10 cm umgraben, die größeren Erdbrocken zerkleinern und die Erde gleichmäßig nivellieren. Ausrollen, ohne es zu dehnen, gut verlegen und fest anhaften lassen, anschließend gut bewässern.; Viresco durch Pfähle oder u-förmige Haken befestigen mit einem Abstand, der von der Neigung, der Ort- und Bodenbeschaffenheit abhängig ist. In der Regel 1 Haken je 1-2 m<sup>2</sup> Biogewebe anwenden.

Auf Böschungen und Abhänge **VIRESCO** ca. 40 cm weit vom Gipfel verlegen;

Normalerweise sind keine Überlagerungen erforderlich Beim horizontalen Verlegen ist es ratsam, dass der obere Streifen jeweils den unteren um 3-4 Zentimeter überlagert

**VIRESCO** bei einer Temperatur konstant höher als 8°-10° und niedriger als 30° verlegen.

In den ersten 25-30 Tagen täglich bewässern, bis sich der Rasenteppich komplett gesetzt hat.